



**supersilo**<sup>®</sup> GmbH  
*Silos mit Zukunft*

BRUTTOPREISLISTE

1v. Gültig ab 01.01.2016






Supersilo ist eines der wichtigsten europäischen Unternehmen, das Gewebesilos für Holzpellets, die Landwirtschaft und die Industrie herstellt.

Der direkte Kontakt zu unseren Kunden ermöglicht es, neue und innovative Produkte zu entwickeln.

Supersilo stellt Ihnen ein internationales Vertriebs- und Verkaufsnetz mit einem technischen Fachteam zur Verfügung, das Ihre Fragen genau und auf schnellstem Wege beantwortet.

Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir unterstützen Sie gerne und beraten Sie gerne zu unseren Silos und Zubehörteilen.

Unsere Lagersysteme bestehen aus **3 Bestandteilen**:



ZERTIFIKATE:



CE



ERNÄHRUNG



U.V.



ANTISTATISCH



STAUBDICHT



RESISTENZ

## SILOS

### Supersilo



- Verzinktes Stahlgestell
- Zertifikat für Staubdichtheit
- Inklusive Prallschutzmatte zur schonenden Pelletbefüllung
- Keine Schrauben und spezielles Werkzeug nötig
- Einfache und schnelle Montage
- Inklusive Befülldüse für die pneumatische Befüllung
- Ohne Entnahmesystem



Artikel	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Volumen [m <sup>3</sup> ]	Tonnage [t]	Preis [€]
SP120P	120	120	180-230	1,1-1,6	0,7-1,0	1.320,00
SP120X150P	150	120	180-230	1,4-1,9	0,9-1,2	1.361,00
SP120X170P	170	120	180-230	1,6-2,3	1,0-1,5	1.421,00
SP150P	150	150	180-230	1,8-2,5	1,1-1,7	1.414,00
SP150X170P	170	150	180-230	2,0-2,9	1,3-1,9	1.445,00
SP150X 200P	200	150	180-230	2,4-3,5	1,5-2,3	1.478,00
SP170P	170	170	180-230	2,4-3,4	1,5-2,2	1.476,00
SP170X200P	200	170	180-230	2,8-4,0	1,8-2,6	1.529,00
SP170X220P	220	170	180-230	3,0-4,3	1,9-2,8	1.572,00
SP200P	200	200	180-230	3,2-4,6	2,1-3,1	1.587,00
SP200X220P	220	200	180-230	3,5-5,1	2,3-3,3	1.638,00
SP200X250P	250	200	180-230	4,0-5,9	2,6-3,8	1.727,00
SP250P	250	250	180-230	5,1-7,5	3,3-4,8	1.893,00
SP250X220P	250	220	180-230	4,4-6,5	2,9-4,2	1.788,00
SP250X300P	300	250	180-230	5,9-8,8	3,8-5,7	2.093,00
SP300P	300	300	180-230	6,4-10,1	4,2-6,6	2.333,00
SP120G	120	120	200-250	1,3-1,8	0,9-1,2	1.347,00
SP120X150G	150	120	200-250	1,7-2,2	1,1-1,4	1.388,00
SP120X170G	170	120	200-250	1,9-2,6	1,2-1,7	1.448,00
SP150G	150	150	200-250	2,1-2,8	1,3-1,9	1.441,00
SP150X170G	170	150	200-250	2,4-3,3	1,5-2,1	1.472,00
SP150X 200G	200	150	200-250	2,8-3,9	1,8-2,6	1.505,00
SP170G	170	170	200-250	2,8-3,8	1,8-2,5	1.503,00
SP170X200G	200	170	200-250	3,3-4,5	2,1-2,9	1.556,00
SP170X220G	220	170	200-250	3,6-4,9	2,3-3,2	1.600,00
SP200G	200	200	200-250	3,8-5,2	2,4-3,4	1.614,00
SP200X220G	220	200	200-250	4,3-5,9	2,8-3,8	1.665,00
SP200X250G	250	200	200-250	4,8-6,7	3,1-4,3	1.754,00
SP250G	250	250	200-250	6,1-8,5	4,0-5,5	1.920,00
SP250X220G	250	220	200-250	5,3-7,4	3,5-4,8	1.815,00
SP250X300G	300	250	200-250	7,2-10,1	4,6-6,5	2.120,00
SP300G	300	300	200-250	8,0-11,7	5,2-7,6	2.360,00

Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).

Vermerk: Das Fassungsvermögen (Tonnage) kann je nach Pelletdichte und Befüllungsverfahren variieren. Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

[www.supersilo.de](http://www.supersilo.de)

## SILOS

### Ecosilo



- Holzgestell mit verzinkten Zugeisen
- Zertifikat für Staubdichtheit
- Inklusive Prallschutzmatte zur schonenden Pelletbefüllung
- Robustes und modernes Erscheinungsbild
- Natürliches und ökologisches Gestell aus Nadelholz
- Inklusive Befülldüse für die pneumatische Befüllung
- Ohne Entnahmesystem



Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m³)	Tonnage (t)	Preis (€)
ECO120P	120	120	180-230	1,1-1,6	0,7-1,0	1.157,00
ECO120x150P	150	120	180-230	1,4-1,9	0,9-1,2	1.193,00
ECO150P	150	150	180-230	1,8-2,5	1,1-1,7	1.238,00
ECO150x170P	170	150	180-230	2,0-2,9	1,3-1,9	1.261,00
ECO170P	170	170	180-230	2,4-3,4	1,5-2,2	1.283,00
ECO170x200P	200	170	180-230	2,8-4,0	1,8-2,6	1.332,00
ECO200P	200	200	180-230	3,2-4,6	2,1-3,1	1.381,00

Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m³)	Tonnage (t)	Preis (€)
ECO120G	120	120	200-250	1,3-1,8	0,9-1,2	1.174,00
ECO120x150G	150	120	200-250	1,7-2,2	1,1-1,4	1.210,00
ECO150G	150	150	200-250	2,1-2,8	1,3-1,9	1.255,00
ECO150x170G	170	150	200-250	2,4-3,3	1,5-2,1	1.278,00
ECO170G	170	170	200-250	2,8-3,8	1,8-2,5	1.300,00
ECO170x200G	200	170	200-250	3,3-4,5	2,1-2,9	1.348,00
ECO200G	200	200	200-250	3,8-5,2	2,4-3,4	1.399,00

Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).

Bemerkung: Die Fassungen können je nach Schüttgewicht, Befüllsystem und Entnahmesystem variieren. Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## SILOS

### Recsilo



- Verzinktes Stahlgestell
- Zertifikat für Staubdichtheit
- Inklusive Prallschutzmatte zur schonenden Pelletbefüllung
- Inklusive Befülldüse für die pneumatische Befüllung
- Schneckenaustragung inbegriffen
- Nur für ein pneumatisches Saugsystem geeignet
- Speziell für enge Räume konstruiert



Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Tonnage (t)	Preis (€)
REC200X100P	200	100	180-230	2,2-3,0	1,4-1,9	2.883,00
REC250X100P	250	100	180-230	2,8-3,8	1,8-2,5	3.124,00
REC250X150P	250	150	180-230	3,9-5,4	2,5-3,5	3.253,00
REC300X100P	300	100	180-230	3,5-4,6	2,2-3,0	3.340,00
REC300X150P	300	150	180-230	4,7-6,5	3,0-4,2	3.445,00
REC300X200P	300	200	180-230	5,8-8,3	3,8-5,4	3.532,00
419	Motorschutz mit Relais für P Modelle					84,00

Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Tonnage (t)	Preis (€)
REC200X100G	200	100	200-250	2,5-3,3	1,7-2,2	2.910,00
REC250X100G	250	100	200-250	3,3-4,3	2,1-2,8	3.151,00
REC250X150G	250	150	200-250	4,5-6,0	3,0-4,0	3.280,00
REC300X100G	300	100	200-250	4,0-5,1	2,6-3,4	3.366,00
REC300X150G	300	150	200-250	5,5-7,3	3,5-4,7	3.472,00
REC300X200G	300	200	200-250	6,9-9,4	4,5-6,1	3.559,00
419	Motorschutz mit Relais für G Modelle					84,00

## SILOS

### Megasilo



- Verzinktes Stahlgestell
- Zertifikat für Staubdichtheit
- Inklusive Prallschutzmatte zur schonenden Pelletbefüllung
- **Vibrationsmotor und Entnahme-Absaugsystem inklusive**
- Nur geeignet für Entnahme mit Saugsystem
- Inklusive Befülldüse für die pneumatische Befüllung



Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Tonnage (t)	Preis (€)
MEGASILO 160P	160	160	180-230	2,5-3,3	1,6-2,2	2.022,00
MEGASILO 180P	180	180	180-230	3,3-4,4	2,1-2,9	2.154,00
MEGASILO 200P	200	200	180-230	4,1-5,6	2,6-3,6	2.253,00
MEGASILO 220P	220	220	180-230	5,1-6,9	3,3-4,5	2.313,00

Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Tonnage (t)	Preis (€)
MEGASILO 160G	160	160	200-250	2,9-3,7	1,8-2,4	2.050,00
MEGASILO 180G	180	180	200-250	3,8-4,9	2,4-3,2	2.181,00
MEGASILO 200G	200	200	200-250	4,8-6,3	3,0-4,0	2.280,00
MEGASILO 220G	220	220	200-250	5,9-7,7	3,8-5,0	2.340,00

\*Im Vergleich zu einigen Supersilo-Modellen kann der Prozentsatz je nach Größe des Silos variieren.  
 Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).  
 Bemerkung: Die Fassungen können je nach Schüttgewicht, Befüllsystem und Entnahmesystem variieren.  
 Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## SILOS

### Minisilo



- Holzgestell
- Ideal für kleinere Standorte
- Lieferung ohne Deckel, um manuelle Füllung zu ermöglichen
- Ohne Entnahmesystem



Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m³)	Tonnage (t)	Preis (€)
MINISILO 100	100	100	130	0,53	0,35	429,00
MINISILO 130	130	130	130	0,95	0,62	486,00

### Kit minisilo



- Holzgestell
- Ideal für kleinere Standorte
- Lieferung ohne Deckel, um manuelle Füllung zu ermöglichen
- Lieferumfang: Minisilo + Entnahmesystem + 2 Meter lange feste Schneckenausragung + Kit Auto mit Niveausonde



Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Volumen (m³)	Tonnage (t)	Preis (€)
KIT MINISILO 100	100	100	130	0,53	0,35	1.280,00
KIT MINISILO 130	130	130	130	0,95	0,62	1.332,00

Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).

Bemerkung: Die Fassungen können je nach Schüttgewicht, Befüllsystem und Entnahmesystem variieren. Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## SILOS

### Siloabdeckung für den Außenbereich



- Schutzmantel für Silos im Außenbereich
- PVC-Farbe nach Wahl
- Silo nicht inbegriffen
- Nur für Silos mit Stahlgestell geeignet



Artikel	Beschreibung	Preis (€)
101	Außen	auf Anfrage

Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).  
 Bemerkung: Die Fassungen können je nach Schüttgewicht, Befüllsystem und Entnahmesystem variieren.  
 Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## SILOS

### Zubehör für die manuelle Befüllung



- Manuelles Befüllsystem für Silos
- Für alle Silos geeignet
- Platzierung nach Wahl



Artikel	Beschreibung	Preis (€)
102	Manuelle Befüllung	70,00

### Wägezelle



- Wägezelle zur Füllstandsüberwachung
- Inklusive Zelle und LCD-Display mit visuellem Alarm
- Kapazität in kg und Prozent
- Präzision ca. 100 kg



Artikel	Beschreibung	Preis (€)
103	Wägezelle 4T	689,00
104	Wägezelle 8T	808,00



### Reißverschluss



- Reißverschluss im Silodeckel um die Befüllung mit Säcken zu vereinfachen.



Artikel	Beschreibung	Preis (€)
105	Reißverschluss	125,00

Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).  
Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## ENTNAHMESYSTEME

### Anschluss für feste Schneckenaustragung



- Geeignet für 75 mm Außendurchmesser-Rohr
- Inklusive Absperrschieber

Artikel	Ø oben (mm)	Ø Rohr (mm)	Preis (€)
SE75R	250	75	315,00



### Anschluss für biegsame Schneckenaustragung



- Geeignet für 75 mm Außendurchmesser-Rohr
- Inklusive Achse und Lager
- Inklusive Absperrschieber

Artikel	Ø oben (mm)	Ø Rohr (mm)	Preis (€)
SE75F	250	75	315,00



### Zweifacher Anschluss für zweifache feste und biegsame Schneckenaustragung



- Ermöglicht die Zufuhr an 2 Kessel aus einem Silo
- Geeignet für 75 mm Außendurchmesser-Rohr
- Inklusive Absperrschieber


SE75R ZWEIFACH	400	75	415,00
----------------	-----	----	--------



### Sauganschluss



Artikel	Ø oben (mm)	Ø Schläuche (mm)	Preis (€)
SE50	250	50	305,00
SE45	250	45 und 50	305,00




Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).  
Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## ENTNAHMESYSTEME

### Zweifacher Sauganschluss



Artikel	Ø oben (mm)	Ø Schläuche (mm)	Preis (€)
SE50 ZWEIFACH	400	50	355,00



### Anschluss für Schnecke und Saugung



- Kleine Schnecke und Anschluss für pneumatische Absaugung
- Inklusive Absperrschieber

ASP+S 90W	250	50	995,00
-----------	-----	----	--------



### Manuelles Entnahmesystem



- Absperrschieber zur manuellen Bedienung

Artikel	Dimension (mm)	Platzierung	Preis (€)
MANUELL 150	150	seitlich	73,00
MANUELL 250	250	Basis	172,00




## TRANSPORTSYSTEME - SCHNECKENAUSRAGUNG

### Feste Schneckenaustragung



- 2 Meter feste Schneckenaustragung
- PVC 75 mm Durchmesser mit Motor
- Verschiedene Motore verfügbar




Artikel	(kg/h)	Ø Rohr außen (mm)	Ø Spiral innen (mm)	Preis (€)
SRM11-25W	11	75	36	675,00
SRM24-25W	24	75	36	675,00
SRM44-25W	44	75	36	675,00
SRM74-90W	74	75	36	970,00
SRM124-90W	124	75	36	970,00
mEXTRA	Zusatzkosten Schneckenmeter	75	36	64,00
417	Schutz für 25W-Motore mit Relais			84,00
418	Schutz für 90W-Motore mit Relais			84,00

### Automatisierungskit für Schneckenaustragung



- Automatisches Kontrollsystem für die Füllung des Trichters
- Totale Automatisierung des Materialtransportprozesses ohne Beaufsichtigungsnotwendigkeit
- Programmierungsmöglichkeit der Funktionsweise laut Zeitplan
- Visueller Alarm als Leermelder, mit 230V Output für andere Alarme
- Einfache und schnelle Installation
- Niveausonde für Kesselspeicher
- Für alle Kessel-Typen geeignet



Artikel	Beschreibung	Preis (€)
301	Kit Auto 1 Sonde	295,00
302	Kit Auto 2 Sonden	350,00

Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Transport (Preis EXW).  
Das Unternehmen behält sich alle Rechte bezüglich der unangemeldeten Änderung der Produkte vor.

## TRANSPORTSYSTEME - PNEUMATISCHES SAUGSYSTEM

### Pneumatisches Saugsystem für Pelletkessel



- Ermöglicht den automatischen Transport der Pellets vom Silo bis zum Heizkessel
- Mit Sensor um den Füllstand im Maximum zu halten
- Speicher mit 13 Liter Kapazität (8 kg)
- Reinigungsfilter mit Drahtgeflecht
- Einfach programmierbar zur Auswahl der Ladezeiten
- 1.600 W Leistungsfähigkeit
- Maximale Saugdistanz: 20 Meter. Diese Distanz hängt von den Kurven der Strecke vom Silo bis zum Speicher ab, sowie von den waagrechten und senkrechten Entfernungen

- Ermöglicht den automatischen Transport der Pellets vom Silo bis zum Heizkessel oder Ofen
- Mit Sensor um den Füllstand im Maximum zu halten
- Speicher mit 3 Liter Kapazität (2 kg)
- Reinigungsfilter mit Drahtgeflecht
- Einfach programmierbar zur Auswahl der Ladezeiten
- 1.600 W Leistungsfähigkeit
- Maximale Saugdistanz: 20 Meter. Diese Distanz hängt von den Kurven der Strecke vom Silo bis zum Speicher ab, sowie von den waagrechten und senkrechten Entfernungen.



Artikel	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Preis (€)
VACUPELLET	35	35	63	20	1.060,00
MINIVACUPELLET	30/15	30/20	25/22	6/6	950,00

### Saugschlauch




- Besonders robust und flexibel, aus PVC
- mit glatter Basis und Kupferdraht für die elektrische Leitfähigkeit
- für Holzpellets geeignet
- 50 m Rolle - ansonsten Zuschnittkosten beachten



Artikel	Beschreibung	Innen-Ø / (mm)	Aussen-Ø (mm)	Farbe	Gewicht (kg/m)	Druck (bar)	Preis (€)
303	Schlauch	50	58	gelb	0,88	0,6	13,00/Meter
304	Schnitt und Bearbeitung						15,00

## ZUBEHÖR FÜR BUNKER SILOS

### Befüllungsdüse



- Befülldüse
- Zwei Befülldüsen für selbstgebaute Silos nötig
- 4 Zoll Stahlrohre



Artikel	Dimensionen (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Preis (€)
RACORD STORZ	110	500	6	122,00
RACORD GUILLEMIN	110	500	6	100,00

### Erweiterung der Befülldüse



- Klammschraube inklusive
- Verzinktes Stahlrohr
- Kompatibel für Befülldüsen für Gewebe- und Bunkersilo



Artikel	Beschreibung	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Preis (€)
412	0,5 m Erweiterung	49	10	34,00
413	1 m Erweiterung	99	10	36,00

### Bögen



- Klemmschraube inklusive
- Verzinktes Stahlstück
- Kompatibel für Befülldüsen für Gewebe- und Bunkersilo




Artikel	Beschreibung	Neigung (Grad)	Durchmesser (cm)	Preis (€)
414	Bögen	15°	10	11,35
415	Bögen	45°	10	34,00

### Übergangsstück auf Bund



- Für die Erweiterung von bereits bestehenden Befülldüsen
- Klemmschraube inklusive



Artikel	Beschreibung	Durchmesser (cm)	Preis (€)
416	Übergangsstück	10	49,00

## ZUBEHÖR FÜR BUNKER SILOS

### Schneckenaustragung mit offenem Kanal



- Schnecke nach Abteilen mit Achse und Lager
- Inklusive Motor
- Brennstoff-Förderung bis zu einem Saugpunkt
- Schnecken-Druckentlastungssystem
- 45° Holz-Kupplungssystem inbegriffen
- Nur für pneumatische Saugsysteme geeignet
- Holz nicht inbegriffen




Artículo	Beschreibung	Kanallänge (cm)	Für Zimmer von (cm)	Preis (€)
404	Bunkerschnecke 1.5	150	200	1328,48
405	Bunkerschnecke 2	200	250	1411,56
406	Bunkerschnecke 2.5	250	300	1557,47
407	Bunkerschnecke 3	300	350	1653,71
408	Bunkerschnecke 3.5	350	400	1799,62
409	Bunkerschnecke 4	400	450	1895,85
410	Bunkerschnecke 4.5	450	500	2042,13
411	Bunkerschnecke 5	500	550	2138,00
419	Schutz für Bunkerschnecke mit Relais			84,00

### Z-Profil



Verzinkte Profile, die man an die Seiten der Eintrittstür des selbst gebauten Silos stellt, um die Wartung zu ermöglichen. Inklusive Hexagonal-Schrauben.



Artikel	Beschreibung	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Preis (€)
402	Z-Profil 1000	1000	2,60	30,00
403	Z-Profil 1500	1500	3,90	35,00

### Prallschutzmatte zur schonenden Pelletbefüllung



- Set bestehend aus: 1 Winkelstahl L=1000 mm, 4 Schrauben M8x60 mm, 4 Schraubstollen M10, 1SBR Prallschutzmatte aus Gummi, 4 Unterlegscheiben M8
- Position: Seite gegenüber der Befüllungsdüsen



Artikel	Beschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Preis (€)
401	Prallschutzmatte	1000	1000	8	75,00



### supersilo

Pol. Ind. Asipo  
C7A Parcela 3A Nave 7 • ES-33428 Llanera-Asturias  
Tel. +34 687 21346 • info@supersilo.es

[www.supersilo.es](http://www.supersilo.es)

### A.B.S.

### Silo- und Förderanlagen GmbH

Industriepark 100 • 74706 Osterburken  
Telefon +49 6291 6422-0 • info@abs-silos.de

[www.abs-silos.de](http://www.abs-silos.de)

